

**MAXIDINA® AD18**

kód artiklu: Q33001-2

**TECHNICKÝ LIST****• VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU A OBLAST JEHO POUŽITÍ**

Přípravek Maxidina® AD18 je určen k řešení problémů souvisejících s nepříjemným zápachem vznikajícího v důsledku hromadění organického materiálu v odpadním potrubí a šachtách, kam se běžné mechanické čisticí systémy nedostanou. Maxidina® AD18 má schopnost rozkládat nahromaděný organický materiál a po použití zanechává příjemnou vůni čistoty. Je jediným existujícím produktem, který dokáže rychle odstranit nepříjemný zápach a zefektivnit tak vynaloženou práci. Navíc rozkládá biofilm, ve kterém se mohou různé mikroorganismy zachytit, čímž zabrání a předejde mikrobiální kontaminaci (bakteriální a virové) a veškerý povrch účinně vyčistí, jak vyžadují příslušné předpisy na celostátní úrovni, vydané Ministerstvem zdravotnictví, nebo na mezinárodní úrovni, vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Maxidina® AD18 působí kontaktně a neobsahuje chlór, enzymy ani žádné jiné agresivní látky.

**• NÁVOD K POUŽITÍ**

1 sáček přípravku Maxidina® AD18 vložte přímo do dřezu se zavřeným odtokem a přidejte čistou vodou. Sáček neotvírejte, protože je snadno rozpustný ve vodě. Vyčkejte několik minut, než bude produkt připraven. Jakmile se sáček rozpustí, vytáhněte zátku a nechte roztok volně odtékat, případně sáček vložte přímo do odtoku a pusťte vodu, aby se pomohl rozpustit a dostat až ke znečištěným místům odpadního potrubí.

Přípravek Maxidina® AD18 nemíchejte s jinými přípravky.

**• MANIPULACE A USKLADNĚNÍ**

Nikdy se sáčků nedotýkejte mokřými rukavicemi nebo rukama! Obal nerozřezávejte, abyste mohli přípravek vylít, sáček je totiž snadno rozpustný ve vodě.

Výrobek skladujte v původním obalu, na suchém místě a mimo dosah dětí a přímého slunečního světla.

**• SLOŽENÍ**

Přípravek mimo jiné obsahuje: 30 % a více peroxodisíranu draselného (5 % aktivního kyslíku), 15 % i více, ale méně než 30 %, aniontových povrchově aktivních látek, kyselinu citronovou a parfémovou složku.

Balení obsahuje vysoušecí granule silikagelu.

**• DOBA SKLADOVÁNÍ**

5 let při skladování na suchém místě chráněném před zdroji tepla a světla.

**• UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí



Obsahuje peroxodisíran draselný. Při požití je škodlivý. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Vyhněte se vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice. Chraňte si oči a obličej.

Při vdechnutí vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu a poloze, která je pro dýchání pohodlná. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. V případě podráždění kůže nebo vyrážky vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. V případě respiračních příznaků, zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Výrobek a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické středisko: 224 919 293.

Upozornění se týkají koncentrovaného produktu v prášku.